CECIFOOT
Championnat d'Europe
Nantes juin 2009
Tous les sportifs ont été examinés dans le laboratoire de vision de la Clinique Sourdille

ZANLONGHI X.

CHALLES G.

BIZEAU T.

En B1 : ON A GAGNE France 3, Angleterre 2

malakoff

malakoff médéric

BARON
6

Classification B1 B2 B3 (International Blind Sport Association)
132 athlètes européens dans le laboratoire de la Clinique Sourdille

- B1 : Absence totale de perception de la lumière des deux yeux ou faible perception de la lumière, assortie d'une incapacité à reconnaître la forme d'une main, quelles que soient la distance et la direction.(aveugles)
- B2 : Capacité à reconnaître la forme d'une main pour une acuité visuelle de 2/60 et/ou un champ visuel de moins de 5 degrés.
- B3 : Acuité visuelle supérieure à 2/60 et allant jusqu'à 6/60 et/ou champ visuel de plus de 5 degrés et de moins de 20 degrés.





9

O

EURO
CECIFOOT

64 sportifs Pathologies B1

- 30 % : BILATERAL PHTISIS
- 30 % : RP (Leber)
- 20 % : prothèses ?
- 8 % : Atrophie optique
- 4 % : Traumatisme (section NO)
- 4 % : DR (exsudative familial, prématurité)
- 4 % : Anophtalmie
- 4 % : Rétinoblastome (prothèses)

ifs Pathol







66 sportifs Pathologies B2-B3

- 15 % : Albinisme
- 20 % : Nystagmus (achromate et ?)
- 15 % : Atrophie optique (Leber et ?)
- 15 % : Maculopathie Stargardt
- 10 % : Pli maculaire forte hypermétropie
- 5 % : Kératocônes
- 20 % : Examen normal !!!!!!



12 sportifs NORMAUX









Classification B2 B3

- Difficile : pas de dossiers, pas de diagnostic
- Simulateurs : acuité objective par PEV

- HANDISPORT www.**handisport.org**